

EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **1504679 01 86a** MS
Bescheinigungsnummer
 Ausstellungsdatum: **2016-07-07**
 Gültig bis: * **2019-04-24**

Beschreibung des Typs:

Typ: **BES-S3-K**
 Kategorie / Schutzfunktion: **S3, SRC, HI, CI, WR, HRO**
 Machart: **Gestrobelt, direktbesohlt**
 Größenbereich: **UK 3 - 15**
 Zehenschutzkappe: **Verbundkappe HX-02, Contender Composite, Farbe grau**
 Brandsohle: **Textil, Biagioli Ibitech 057, 2,0 mm, Farbe weiß**
 Einlegesohle: **- Ganzflächig, BLACK EAGLE SAFETY, Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit blauem, rotem oder gelbem Schaum**

- Ganzflächig, orthopädisch, Comfort AS 15 mm, Farbe blau


Durchtrittssichere Einlage: **Nicht-metallische Einlage, Biagioli Ibisafe 31-K36, Farbe weiß/grün**
 Max. orthopädische Zurichtung: **25 mm in allen Bereichen**



Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1504679 01 86a 07** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-K
 mit HAIX® CO-System und
 orthopädischer Einlegesohle Comfort AS
 und/oder orthopädischer Erhöhung von 25 mm

Ausstellungsdatum: **2017-01-16**

Gültig bis: * **2019-04-24**

Auch mit orthopädischen Einlegesohlen:

HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System) Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° Shore A, unter Beachtung der mitgelieferten Information „Anleitung zur individuellen Anfertigung von orthopädischen Einlagen mit dem HAIX® CO System“



HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System) Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 50° Shore A, unter Beachtung der mitgelieferten Information „Anleitung zur individuellen Anfertigung von orthopädischen Einlagen mit dem HAIX® CO System“



Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1504679 01 86a 07** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-K
 mit HAIX® CO-System und
 orthopädischer Einlegesohle Comfort AS
 und/oder orthopädischer Erhöhung von 25 mm

Ausstellungsdatum: **2017-01-16**
 Gültig bis: * **2019-04-24**

| Artikelbezeichnung | Form | Zusatzanforderungen / Kennzeichnung |
|--|------|-------------------------------------|
| BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW BLACK/ BLUE  | A | HI, CI, WR, HRO |
| BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW BLACK/ RED  | A | HI, CI, WR, HRO |
| BLACK EAGLE® SAFETY 41 LOW BLACK/ SILVER  | A | HI, CI, WR, HRO |
| BLACK EAGLE® SAFETY 50 LOW  | A | HI, CI, WR, HRO |

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1504679 01 86a 07** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-K
 mit HAIX® CO-System und
 orthopädischer Einlegesohle Comfort AS
 und/oder orthopädischer Erhöhung von 25 mm

Ausstellungsdatum: **2017-01-16**
 Gültig bis: * **2019-04-24**

| Artikelbezeichnung | Form | Zusatzanforderungen / Kennzeichnung |
|---|------|-------------------------------------|
| NEVADA PRO LOW  | A | HI, CI, WR, HRO |
| BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID BLACK/ BLUE  | B | HI, CI, WR, HRO |
| BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID BLACK/ YELLOW  | B | HI, CI, WR, HRO |
| BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID BLACK/ ORANGE  | B | HI, CI, WR, HRO |

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1504679 01 86a 07** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-K
 mit HAIX® CO-System und
 orthopädischer Einlegesohle Comfort AS
 und/oder orthopädischer Erhöhung von 25 mm

Ausstellungsdatum: **2017-01-16**
 Gültig bis: * **2019-04-24**

| Artikelbezeichnung | Form | Zusatzanforderungen / Kennzeichnung |
|---|------|-------------------------------------|
| BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID BLACK/ RED  | B | HI, CI, WR, HRO |
| BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID BLACK/ SILVER  | B | HI, CI, WR, HRO |
| BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID STONE/RED  | B | HI, CI, WR, HRO |
| BLACK EAGLE® SAFETY 50 MID  | B | HI, CI, WR, HRO |


Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1504679 01 86a 07** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-K
 mit HAIX® CO-System und
 orthopädischer Einlegesohle Comfort AS
 und/oder orthopädischer Erhöhung von 25 mm

Ausstellungsdatum: **2017-01-16**
 Gültig bis: * **2019-04-24**

| Artikelbezeichnung | Form | Zusatzanforderungen / Kennzeichnung |
|---|----------|-------------------------------------|
| NEVADA PRO MID  | B | HI, CI, WR, HRO |
| BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH  | C | HI, CI, WR, HRO |
| BLACK EAGLE® SAFETY 51 HIGH  | C | HI, CI, HRO |

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1504679 01 86a 07** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-K
 mit HAIX® CO-System und
 orthopädischer Einlegesohle Comfort AS
 und/oder orthopädischer Erhöhung von 25 mm

Ausstellungsdatum: **2017-01-16**
 Gültig bis: * **2019-04-24**

| Artikelbezeichnung | Form | Zusatzanforderungen / Kennzeichnung |
|---|----------|-------------------------------------|
| BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH SDIS  | C | HI, CI, WR, HRO |
| BLACK EAGLE® SAFETY 53 LOW  | A | HI, CI, WR, HRO |
| BLACK EAGLE® SAFETY 53 MID  | B | HI, CI, WR, HRO |

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1504679 01 86a 07** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-K
 mit HAIX® CO-System und
 orthopädischer Einlegesohle Comfort AS
 und/oder orthopädischer Erhöhung von 25 mm

Ausstellungsdatum: **2017-01-16**
 Gültig bis: * **2019-04-24**

| Artikelbezeichnung | Form | Zusatzanforderungen / Kennzeichnung |
|--|------|-------------------------------------|
| BLACK EAGLE® SAFETY SPECIAL FORCE® LOW  | A | HI, CI, WR, HRO |
| BLACK EAGLE® SAFETY SPECIAL FORCE® MID  | B | HI, CI, WR, HRO |
| NEVADA PRO LOW (Crosstech)  | A | HI, CI, WR, HRO |
| NEVADA PRO MID (Crosstech)  | B | HI, CI, WR, HRO |

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

| | |
|--|---|
| Identische Artikel zu Typ: BES-S3-K mit HAIX® CO-System und orthopädischer Einlegesohle Comfort AS und/oder orthopädischer Erhöhung von 25 mm | zu Nr. 1504679 01 86a 07 KP <small>Bescheinigungsnummer Anlage</small> |
| | Ausstellungsdatum: 2017-01-16 |
| | Gültig bis: * 2019-04-24 |

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [1608477-01-20-01, 1607967-01-20-01, 1609024-01-20-01a, 1609024-02-20-01a, 1609024-03-20-01a, 1500901-01-00-01, 1500901-01-00-02, 1500185-01-00-02+1410539-01-00-02, 1501755-01-00-01/04, 1501157-01-00-01]

TÜV Rheinland [21256830 001]

MIRTA-KONTROL [1253-1/15], BIMEO [445/1/V/15], SATRA [FWT0232634/1508/Z]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der
Richtlinie 89/686/EWG
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle